



Accessibilita'

INFORMAZIONI SULL'ACCESSIBILITA' FORNITE DALLE STRUTTURE RICETTIVE

(articolo 2, comma 3, l.r. 86/2016 - articolo 2 d.p.g.r. 47/R/2018)

Albergo - ROSEWOOD CASTIGLION DEL BOSCO

MONTALCINO ()

Parte I Informazioni

PARCHEGGIO

Presenza di parcheggio	SI
Presenza di posto auto riservato (se si', indicare il numero)	NO
Presenza di posto auto riservato coperto (se si', indicare il numero)	NO
Distanza del parcheggio o dal posto auto riservato dall'ingresso in m.	10mt
Tipologia del fondo del percorso (sterrato, asfaltato, ghiaia, altro)	asfalto
Stato di manutenzione del percorso (sconnesso, compatto, altro)	compatto
Indicare se lungo il percorso che conduce dal parcheggio all'ingresso sono presenti cambi di quota	SI

se si', indicare se sono superabili tramite:

rampa inclinata -----

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza SI

servo-scala -----

piattaforma-elevatrice -----

altro -----

INGRESSO

Presenza di gradini in corrispondenza dell'ingresso (se si', indicarne il n.)	-----
Presenza di corrimano lungo i gradini (convenzione: destra o sinistra rispetto al senso di salita)	SI, destra
Presenza di rampa inclinata	SI
<i>se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza</i>	SI
<i>Rampa inclinata con corrimano; se si', indicare se lato dx- sx- entrambi i lati (convenzione destra o sinistra rispetto al senso di salita)</i>	-----
Presenza di altri sistemi di collegamento verticale in corrispondenza dell'ingresso (es. piattaforma elevatrice; montascale; servo-scala)	NO
Presenza di dispositivo di chiamata personale interno	NO
<i>se si', altezza inferiore a 90 cm</i>	-----
<i>numero di telefono</i>	-----
Presenza di soglia in corrispondenza dell'ingresso superiore a 2 cm	SI

PORTA

Indicare la tipologia della porta (ad apertura automatica- scorrevole-doppia porta/portone/doppia anta/anta singola/porta a vetri/porta girevole) **doppia porta**

Indicare il verso di apertura della porta: interno/esterno **Interno**

Luce netta della porta superiore a 75 cm **SI**

RECEPTION

Indicare se lungo il percorso che conduce dall'ingresso alla reception ci sono cambi di quota **NO**

rampa inclinata -----

se si', indicare se sono superabili tramite:

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza -----

Corrimano -----

Gradini -----

servo scala -----

Piattaforma-elevatrice -----

altro -----

Indicare la tipologia della pavimentazione all'interno dello spazio **pietra naturale**

Presenza di bancone (informazioni, check-in, prenotazioni) **SI**

se SI', l'altezza e' inferiore a 90 cm **SI**

Personale addetto all'accoglienza **SI**

Orario del servizio di accoglienza **h24**

Personale multilingue **SI**

Personale formato come interprete LIS **NO**

se si', indicare le lingue -----

Personale formato per l'accoglienza e l'assistenza di persone con esigenze specifiche **NO**

Presenza di ostacoli fissi in corrispondenza del bancone **NO**

Presenza di ostacoli mobili in corrispondenza del bancone **SI**

SERVIZI

Presenza di servizio igienico al piano della reception SI - 10mt

presenza di servizio igienico riservato SI - 10mt
se e' individuabile da segnaletica NO

Modalita' di utilizzo del servizio igienico: obbligo richiesta al personale NO

Presenza di gradini/rampe/cambi di livello per raggiungere il servizio igienico NO

Servizio igienico adeguato a persone con difficolta' motorie: SI

dimensione porta antibagno (se presente) e bagno con luce netta superiore a 75 cm SI

tipologia della porta e verso di apertura scorrevole

sistema di apertura della porta (con maniglia; scorrevole) scorrevole

Caratteristiche del servizio igienico: -----

Altezza del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm SI

tipologia wc); spazio libero lato dx-sx-frontale Sinistro

se ai lati del wc ci sono sostegni NO

pulsantiera di scarico posta ad altezza inferiore o uguale a 50 cm da terra NO

tipologia del lavabo altezza uguale o inferiore a 65cm No

se e' presente il sistema dall'allarme, indicare la tipologia (a corda, a pulsante; altro) -----

Indicare la distanza dell'uscita di sicurezza piu' vicina dal servizio igienico riservato 10mt

Presenza di cartelli informativi e di orientamento NO

in che lingue -----

indicazioni tattili -----

Gr Code -----

Testo a rilievo -----

Braille -----

App gratuita -----

Presenza di mappe tattili NO

percorsi tattili, luminosi SI

Postazioni wi-fi SI

Presenza di indicazioni di orientamento testo/immagini per piano NO

Sistema di allarme SI

Presenza di spazi e aree specifiche NO

se SI: sonoro, visivo, luminoso -----

SICUREZZA

Presenza di sistema di allarme nella struttura (sonoro-visivo-luminoso) SI

Presenza di piano di evacuazione SI

collocazione del piano di evacuazione rispetto all'ingresso -----

piano di evacuazione posto ad altezza da terra inferiore o uguale a 90 cm -----

Indicare l'uscita di sicurezza piu' vicina alla reception -----

SISTEMA di COLLEGAMENTO VERTICALE

Indicare quale sistema e' presente: -----

Ascensore SI

larghezza porta uguale o superiore a 75 cm SI

dimensioni cabina uguali o superiore a cm 115x100 NO

pulsantiera interna/esterna SI

tasti pulsantiera con numeri/lettere a rilievo e/o Braille SI

Pulsantiera con indicatore sonoro/visivo di arrivo al piano SI

indicare se l'apertura della porta cambia all'arrivo dei piani NO

sistema d'allarme (si/no) SI

presenza di specchi all'interno SI

presenza di corrimano - appoggi ischiatici SI

Piattaforma elevatrice NO

Montascale NO

Scale SI

corrimano SI, destra

numero rampe -----

dimensione pianerottolo -----

Se si':

RISTORAZIONE

RISTORAZIONE SI

piano della sala ristorazione piano terra

se la sala e' raggiungibile con un sistema di collegamento verticale. SI

Se si': -----

rampa inclinata -----

ascensore SI

Piattaforma-elevatrice -----

Servo-scale -----

altro -----

Orari di erogazione dei pasti h24

Possibilita' di personalizzare i pasti e gli orari di erogazione	SI
Se non e' presente il frigo in camera, possibilita' di conservare cibi e medicinali	SI
Menu' multilingue	SI
Menu' con foto; immagini; icone	NO
Menu' con testo a rilievo; braille	NO
Menu' con qrcode	NO

CAMERE

Indicare n. di camere	49
Indicare n. di camere accessibili	4
Tipologia delle camere (singole, doppie, etc)	-----
Bagno privato/bagno in comune	Privato

Porta

Sistema di illuminazione automatico	SI
Luce netta della porta superiore a 75 cm	SI
Sistema di apertura porta (chiave; scheda magnetica; codice; altro)	chiave
Verso di apertura della porta (interno/esterno)	Interno
Indicazione della porta con numero/lettera	Lettera
se numero/lettera sono a rilievo; carattere ingrandito; braille	NO
se c'e' contrasto cromatico tra la numero/lettera e lo sfondo	SI
se c'e' contrasto cromatico tra porta e parete	SI

Camera

tipologia della pavimentazione	pietra naturale
Tipologia del letto	matrimoniale
Spazio rotazione carrozzina uguale o superiore a cm.100x120	SI

Internet wi-fi	SI
----------------	----

Servizio igienico

<i>Gradini per entrare in bagno</i>	<i>NO</i>
<i>Porta: luce netta di passaggio uguale o maggiore di 75 cm</i>	<i>SI</i>
<i>Verso di apertura della porta</i>	<i>Interno</i>
<i>tipologia wc); h del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm</i>	<i>SI</i>
<i>Doccetta laterale al water</i>	<i>NO</i>
<i>Sostegni laterali al water</i>	<i>NO</i>
<i>Tipologia lavabo</i>	<i>Colonna</i>
<i>Presenza di vasca o doccia</i>	<i>Doccia</i>
<i>Presenza di sostegni nella doccia</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza nella doccia di sedile ribaltabile o altro sedile mobile</i>	<i>NO</i>
<i>Bordatura del piatto doccia</i>	<i>SI</i>

Tipologia del sistema d'allarme	a corda
---------------------------------	---------

Piano di evacuazione	SI
----------------------	----

Distanza dall'uscita di sicurezza	15 mt
-----------------------------------	-------

Parte II

Modalita' di erogazione delle informazioni

Livello internazionale: WAI (Web Accessibility Iniziative) del W3C (World Wide Web Consortium) NO

Livello nazionale: Legge 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) NO

Contenuti: -----

Informazioni multilingue (minimo due: italiano e inglese) SI

Immagini e foto con descrizioni/didascale multilingue SI

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo SI

Font leggibile SI

Link ipertestuali SI

Descrizione dell'immagine al passaggio del mouse/puntatore (mouseover) NO

Leggibilita' agevolata NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata 14/10/2022

BROCHURE, CATALOGHI, VOLANTINI, DEPLIANT, GUIDE TURISTICHE CARTACEE

Informazioni multilingue (minimo due:italiano e inglese) **SI**

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo SI

Font leggibile SI

Immagini e Foto con descrizioni/didascale multilingue SI

Qrcode NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata 30/09/2022

VIDEO PROMOZIONALI-PUBBLICITARI-DIVULGATIVI

Video con sottotitoli (monolingua/multilingue) **SI**

Video in L.I.S. (lingua italiana dei segni) NO

SITO INTERNET

Sito conforme a: -----



Accessibilita'

INFORMAZIONI SULL'ACCESSIBILITA' FORNITE DALLE STRUTTURE RICETTIVE

(articolo 2, comma 3, l.r. 86/2016 - articolo 2 d.p.g.r. 47/R/2018)

Casa/appartamento vacanze - ROSEWOOD VILLE CASTIGLION DEL BOSCO

MONTALCINO ()

Parte I Informazioni

PARCHEGGIO

Presenza di parcheggio	SI
Presenza di posto auto riservato (se si', indicare il numero)	SI - 4
Presenza di posto auto riservato coperto (se si', indicare il numero)	SI - 2
Distanza del parcheggio o dal posto auto riservato dall'ingresso in m.	25 mt
Tipologia del fondo del percorso (sterrato, asfaltato, ghiaia, altro)	ghiaia
Stato di manutenzione del percorso (sconnesso, compatto, altro)	sconnesso
Indicare se lungo il percorso che conduce dal parcheggio all'ingresso sono presenti cambi di quota	NO

se si', indicare se sono superabili tramite:*rampa inclinata* -----*se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza* -----*servo-scala* -----*piattaforma-elevatrice* -----*altro* -----

INGRESSO

Presenza di gradini in corrispondenza dell'ingresso (se si', indicarne il n.)	SI - 1
Presenza di corrimano lungo i gradini (convenzione: destra o sinistra rispetto al senso di salita)	NO
Presenza di rampa inclinata	SI
<i>se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza</i>	<i>SI</i>
<i>Rampa inclinata con corrimano; se si', indicare se lato dx- sx- entrambi i lati (convenzione destra o sinistra rispetto al senso di salita)</i>	-----
Presenza di altri sistemi di collegamento verticale in corrispondenza dell'ingresso (es. piattaforma elevatrice; montascale; servo-scala)	NO
Presenza di dispositivo di chiamata personale interno	NO
<i>se si', altezza inferiore a 90 cm</i>	-----
<i>numero di telefono</i>	-----
Presenza di soglia in corrispondenza dell'ingresso superiore a 2 cm	SI

PORTA

Indicare la tipologia della porta (ad apertura automatica- scorrevole-doppia porta/portone/doppia anta/anta singola/porta a vetri/porta girevole) **doppia porta**

Indicare il verso di apertura della porta: interno/esterno **Interno**

Luce netta della porta superiore a 75 cm **SI**

RECEPTION

Indicare se lungo il percorso che conduce dall'ingresso alla reception ci sono cambi di quota **NO**

rampa inclinata -----

se si', indicare se sono superabili tramite:

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza -----

Corrimano -----

Gradini -----

servo scala -----

Piattaforma-elevatrice -----

altro -----

Indicare la tipologia della pavimentazione all'interno dello spazio **pietra naturale**

Presenza di bancone (informazioni, check-in, prenotazioni) **SI**

se SI', l'altezza e' inferiore a 90 cm **SI**

Personale addetto all'accoglienza **SI**

Orario del servizio di accoglienza **24h**

Personale multilingue **SI**

Personale formato come interprete LIS **NO**

se si', indicare le lingue -----

Personale formato per l'accoglienza e l'assistenza di persone con esigenze specifiche **NO**

Presenza di ostacoli fissi in corrispondenza del bancone **NO**

Presenza di ostacoli mobili in corrispondenza del bancone **SI**

SERVIZI

Presenza di servizio igienico al piano della reception SI - 5 mt

presenza di servizio igienico riservato SI - 5mt
se e' individuabile da segnaletica NO

Modalita' di utilizzo del servizio igienico: obbligo richiesta al personale NO

Presenza di gradini/rampe/cambi di livello per raggiungere il servizio igienico NO

Servizio igienico adeguato a persone con difficolta' motorie: NO

dimensione porta antibagno (se presente) e bagno con luce netta superiore a 75 cm SI

tipologia della porta e verso di apertura scorrevole

sistema di apertura della porta (con maniglia; scorrevole) scorrevole

Caratteristiche del servizio igienico: -----

Altezza del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm SI

tipologia wc); spazio libero lato dx-sx-frontale Sinistro

se ai lati del wc ci sono sostegni NO

pulsantiera di scarico posta ad altezza inferiore o uguale a 50 cm da terra NO

tipologia del lavabo altezza uguale o inferiore a 65cm No

se e' presente il sistema dall'allarme, indicare la tipologia (a corda, a pulsante; altro) -----

Indicare la distanza dell'uscita di sicurezza piu' vicina dal servizio igienico riservato 10 mt

Presenza di cartelli informativi e di orientamento NO

in che lingue -----

indicazioni tattili -----

Gr Code -----

Testo a rilievo -----

Braille -----

App gratuita -----

Presenza di mappe tattili NO

percorsi tattili, luminosi NO

Postazioni wi-fi SI

Presenza di indicazioni di orientamento testo/immagini per piano SI

Sistema di allarme SI

Presenza di spazi e aree specifiche NO

se SI: sonoro, visivo, luminoso -----

SICUREZZA

Presenza di sistema di allarme nella struttura (sonoro-visivo-luminoso) SI

Presenza di piano di evacuazione NO

collocazione del piano di evacuazione rispetto all'ingresso -----

piano di evacuazione posto ad altezza da terra inferiore o uguale a 90 cm -----

Indicare l'uscita di sicurezza piu' vicina alla reception porta ingresso ricevimento

SISTEMA di COLLEGAMENTO VERTICALE

Indicare quale sistema e' presente: -----

Ascensore SI

larghezza porta uguale o superiore a 75 cm SI

dimensioni cabina uguali o superiore a cm 115x100 NO

pulsantiera interna/esterna SI

tasti pulsantiera con numeri/lettere a rilievo e/o Braille SI

Pulsantiera con indicatore sonoro/visivo di arrivo al piano SI

indicare se l'apertura della porta cambia all'arrivo dei piani NO

sistema d'allarme (si/no) SI

presenza di specchi all'interno SI

presenza di corrimano - appoggi ischiatici SI

Piattaforma elevatrice NO

Montascale NO

Scale SI

corrimano SI, destra

numero rampe -----

dimensione pianerottolo -----

Se si':

RISTORAZIONE

RISTORAZIONE SI

piano della sala ristorazione terra

se la sala e' raggiungibile con un sistema di collegamento verticale. SI

Se si': -----

rampa inclinata -----

ascensore SI

Piattaforma-elevatrice -----

Servo-scale -----

altro -----

Orari di erogazione dei pasti tutto il giorno

Possibilita' di personalizzare i pasti e gli orari di erogazione	SI
Se non e' presente il frigo in camera, possibilita' di conservare cibi e medicinali	SI
Menu' multilingue	SI
Menu' con foto; immagini; icone	NO
Menu' con testo a rilievo; braille	NO
Menu' con qrcode	NO

CAMERE

Indicare n. di camere	nelle 9 ville, abbiamo mediamenti 4 camere
Indicare n. di camere accessibili	Biondi , Stabbi, Fiume,
Tipologia delle camere (singole, doppie, etc)	doppie
Bagno privato/bagno in comune	Privato
Porta	-----
<i>Sistema di illuminazione automatico</i>	NO
<i>Luce netta della porta superiore a 75 cm</i>	SI
<i>Sistema di apertura porta (chiave; scheda magnetica; codice; altro)</i>	chiave
<i>Verso di apertura della porta (interno/esterno)</i>	Interno
<i>Indicazione della porta con numero/lettera</i>	Lettera
<i>se numero/lettera sono a rilievo; carattere ingrandito; braille</i>	NO
<i>se c'e' contrasto cromatico tra la numero/lettera e lo sfondo</i>	SI
<i>se c'e' contrasto cromatico tra porta e parete</i>	SI
Camera	-----
<i>tipologia della pavimentazione</i>	pietra naturale
<i>Tipologia del letto</i>	matrimoniale
<i>Spazio rotazione carrozzina uguale o superiore a cm.100x120</i>	SI
Internet wi-fi	SI

Servizio igienico

<i>Gradini per entrare in bagno</i>	<i>NO</i>
<i>Porta: luce netta di passaggio uguale o maggiore di 75 cm</i>	<i>SI</i>
<i>Verso di apertura della porta</i>	<i>Interno</i>
<i>tipologia wc); h del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm</i>	<i>NO</i>
<i>Doccetta laterale al water</i>	<i>NO</i>
<i>Sostegni laterali al water</i>	<i>NO</i>
<i>Tipologia lavabo</i>	<i>Colonna</i>
<i>Presenza di vasca o doccia</i>	<i>Doccia</i>
<i>Presenza di sostegni nella doccia</i>	<i>NO</i>
<i>Presenza nella doccia di sedile ribaltabile o altro sedile mobile</i>	<i>NO</i>
<i>Bordatura del piatto doccia</i>	<i>SI</i>

Tipologia del sistema d'allarme	a corda
---------------------------------	---------

Piano di evacuazione	SI
----------------------	----

Distanza dall'uscita di sicurezza	15 mt
-----------------------------------	-------

Parte II

Modalita' di erogazione delle informazioni

Livello internazionale: WAI (Web Accessibility Iniziative) del W3C (World Wide Web Consortium) NO

Livello nazionale: Legge 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) NO

Contenuti: -----

Informazioni multilingue (minimo due: italiano e inglese) SI

Immagini e foto con descrizioni/didascale multilingue SI

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo SI

Font leggibile SI

Link ipertestuali SI

Descrizione dell'immagine al passaggio del mouse/puntatore (mouseover) NO

Leggibilita' agevolata NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata 14/10/2022

BROCHURE, CATALOGHI, VOLANTINI, DEPLIANT, GUIDE TURISTICHE CARTACEE

Informazioni multilingue (minimo due:italiano e inglese) **SI**

Linguaggio semplificato NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo SI

Font leggibile SI

Immagini e Foto con descrizioni/didascale multilingue SI

Qrcode NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata 30/09/2022

VIDEO PROMOZIONALI-PUBBLICITARI-DIVULGATIVI

Video con sottotitoli (monolingua/multilingue) **SI**

Video in L.I.S. (lingua italiana dei segni) NO

SITO INTERNET

Sito conforme a: -----
